CMA
2006120540003

报告编号：YXJC210905-03

# 检 测 报 告

委托单位 ： 七台河宝泰隆新能源有限公司

检测类别 ： 委 托 检 测

样品类别 ： 无组织废气

黑 龙 江 禹 翔 检 测 技 术 有 限 公 司

2021 年 09 月 08 日 编制

# 声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效

## 一、检测信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位 | [illegible]新能源有限公司 | | |
| 地　　址 | 黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村 | | |
| 联系人 | 李吉福 | 联系电话 | 18724641505 |
| 样品类别 | 无组织废气 | | |
| 采样人员 | 陶鹏男、康淇亮等 | 采样日期 | 2021.09.05 |
| 分析人员 | 刘微微、王晓丽等 | 分析日期 | 2021.09.05~2021.09.07 |
| 环境条件 | 2021.09.05　天气多云，东风，风速 2.2m/s | | |

## 二、样品信息

| 采样日期 | 采样点位 | 采样步位 | 样品编号 | 样品表观性状/特征 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.09.05 | 新能源厂界上风向 1# | XNG2109050301~XNG2109050321 | | 滤膜、吸收液、活性 |
| | 新能源厂界下风向 2# | XNG2109050401~XNG2109050421 | | |
| | 新能源厂界下风向 3# | XNG2109050501~XNG2109050521 | | |
| | 新能源厂界下风向 4# | XNG2109050601~XNG2109050621 | | |
| | 锅炉出口处无害 5# | XNG2109050701~XNG2109050721 | | |

## 三、检测项目标准（方法）及仪器

| 检测项目 | 检测标准（方法） | 仪器名称型号及编号 |
|---|---|---|
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单 | 智能双路采样器 KB-120F YXE007 YXE039 YXE040 YXE041 |
| 硫化氢 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 智能双路采样器 KB-120F YXE039 YXE040 YXE061 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004 臭气采样瓶 |
| 氨气 | | 循环水式真空泵 SHZ-D(III) HPLC-LF-20 |


| 检测项目 | 检测标准（方法） | 仪器名称型号及编号 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 肆气路大气采样器<br>QCS-6000 YXE058<br>YXE059 YXE060<br>YXE061<br>紫外可见分光光度计 |
| | | 气相色谱仪<br>A60 YXE002 |
| | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化 | 肆气路大气采样器<br>QCS-6000 YXE058<br>YXE059 YXE060 |

## 五、检测结果

| 采样位置 | 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 | | | | 平均值 | 标准限值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | | | |
| 新能源厂界 | | | | | | | | | |
| 上风向 1# | | | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 1.5 | mg/m³ |
| 新能源厂界 | | | | | | | | | |
| 下风向 2# | | | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 1.5 | mg/m³ |
| 新能源厂界 | | 氨 | | | | | | | |
| 下风向 3# | | | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 1.5 | mg/m³ |
| 新能源厂界 | | | | | | | | | |
| 下风向 4# | | | 0.42 | 0.44 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 1.5 | mg/m³ |
| 新能源厂界 | | | | | | | | | |
| 上风向 1# | | | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.06 | mg/m³ |
| 新能源厂界 | | | | | | | | | |
| 下风向 2# | | | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.06 | mg/m³ |
| 新能源厂界 | | 硫化氢 | | | | | | | |
| 下风向 3# | | | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.031 | 0.028 | 0.06 | mg/m³ |
| 新能源厂界 | | | | | | | | | |
| 下风向 4# | | | 0.029 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.06 | mg/m³ |

| 采样位置 | 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 | | | | 平均值 | 标准限值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | | | |
| 新能源厂界上风向 1# | | 甲苯 | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | 0.4 | mg/m³ |
| 新能源厂界下风向 2# | | | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | 0.8 | mg/m³ |
| 新能源厂界下风向 3# | | | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | $1.5\times10^{-3}$L | 0.8 | mg/m³ |
| 新能源厂界下风向 4# | | | $1\times10^{-7}$L | $1\times10^{-7}$L | $1\times10^{-7}$L | $1\times10^{-7}$L | $1\times10^{-7}$L | 0.000008 | mg/m³ |
| 新能源厂界上风向 1# | | 颗粒物 | 0.093 | 0.087 | 0.088 | 0.092 | 0.090 | 1.0 | mg/m³ |
| 新能源厂界下风向 2# | | | 0.132 | 0.125 | 0.135 | 0.138 | 0.133 | 1.0 | mg/m³ |
| 新能源厂界下风向 3# | | | 0.135 | 0.143 | 0.137 | 0.140 | 0.139 | 1.0 | mg/m³ |

| 采样位置 | 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 | | | | 平均值 | 标准限值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | | | |
| 新能源厂界上风向1# | | | 0.27 | 0.24 | 0.22 | [illegible] | [illegible] | 4.0 | mg/m³ |
| [illegible] | | | 0.37 | 0.38 | 0.40 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |



[illegible]《大气污染物综合排放标准》（GB14554-1993）中表1排放标

| [illegible] | [illegible] | 0.06 | mg/m³ |
|---|---|---|---|

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：马艳　　审 核 人：

签 发 人：　　签发日期：2021年4月7日