CMA
200812054003

报告编号：

检 测 报 告

检验检测专用章

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

一、检测信息

委托单位	七台河壹叁壹新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村		
联系人员	李言福	联系电话	18724641505
样品类别	无组织废气		
采样人员	陈盾男、孙滨等	采样日期	2021.06.09
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.06.09~2021.06.14
环境条件	2021.06.09　天气多云，西南风，风速2.1m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品描述性状特征
	新能源厂界上风向 1#	XNG2106090101~XNG2106090121	
	新能源厂界下风向 2#	XNG2106090201~XNG2106090221	
	新能源厂界下风向 3#	XNG2106090301~XNG2106090321	
	新能源厂界下风向 4#	XNG2106090401~XNG2106090421	

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单	智能双路大气采样器 KB-1120F YXE007 电子天平 FA2004 YXE039 YXE040 YXE041 恒温恒湿箱 LHS-50CH YXE011 分析天平 AUW120 YXE026 智能双路大气采样器 KB-6000 YXE058
硫化氢	空气和废气监测分析方法（第四版 增补版）国家环保总局（2003 年）	YXE061 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
臭气浓度*	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	真空气袋采样器 QC-T5D HZHJ-YQ-044 真空采样瓶 HZHJ-YQ-037

检测项目	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器名称型号及编号
			肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058
	环境空气和废气 氯苯的测定 气相色谱法		YXE059 YXE060
			肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法 HJ 584-2010		YXE059 YXE060 YXE061

五、检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#		氨	0.36	0.20	0.25	0.28	0.24	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.37	0.39	0.40	0.35	0.38	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			0.38	0.35	0.33	0.37	0.36	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 4#			0.35	0.34	0.38	0.34	0.35	1.5	mg/m³
新能源厂界上风向 1#		硫化氢	0.017	0.015	0.019	0.014	0.016	0.06	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.029	0.026	0.020	0.023	0.025	0.06	mg/m³

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#			1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	0.4	mg/m3
新能源厂界			1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	0.8	mg/m3

检测结果						标准限	
采样位置	采样时间	检测项目				值	单位
上风向 1#							
新能源厂界下风向 2#		非甲烷总烃	0.52	0.41	0.47	0.38	0.45	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 3#									
新能源厂界下风向 4#									
罐区内压力表旁 5#									

注：1、“L”代表低于检出限浓度。

2、带“*”的项目为分包项目。

三、执行标准

1、无组织废气执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）排放标准。

序号	污染物项目	浓度限值	单位
1	苯	0.4	mg/m³
2	甲苯	0.8	mg/m³
3	二甲苯	0.8	mg/m³
4	苯并[α]芘	0.000008	mg/m³
5	颗粒物	1.0	mg/m³
6	非甲烷总烃	4.0	mg/m³

2、厂界恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 1 排放标准。

序号	污染物项目	新建改建	单位
1	氨	1.5	mg/m³
2	硫化氢	0.06	mg/m³

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：　　审 核 人：

签 发 人：　　签发日期：2021年05月12日